

DISEÑO EXTERIOR

VERSATILIDAD PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD

Con su herencia de 4x4, evidente en cada aspecto de su potente y dominante diseño exterior, la presencia naturalmente dinámica de Prado realmente se destaca en cualquier tipo de terreno.



DISEÑO INTERIOR

COMODIDAD PARA LLEGAR A DONDE QUIERAS

Con Prado, tienes convenientes características y flexibilidad en la diversa gama de situaciones de tu estilo de vida.

CONFORTABLE Y ESPACIOSO EN TODA DIMENSIÓN

La especialmente confortable y espaciosa cabina de Prado asegura la satisfacción de todos a bordo.



Foto muestra cojinería de referencia

SISTEMA INTELIGENTE DE ENTRADA Y ARRANQUE

Usando la llave inteligente puedes desbloquear y bloquear con solo tocar la manija de la puerta. El motor se puede poner en marcha con solo pisar el freno y presionar el botón de “Arranque / Parada” mientras mantienes la llave en el bolsillo.



DESEMPEÑO

MOTOR DIESEL DE 2.8L

El motor diesel con Turbo de Geometría Variable y tecnología Common Rail, líder en su clase, ofrece emisiones menos contaminantes, un funcionamiento silencioso, potente y eficiente en consumo de combustible. Además, con su torque brinda una experiencia de conducción inigualable.



Foto de referencia

PRADO



CAJA DE CAMBIOS ECT-i SÚPER INTELIGENTE

La caja automática súper inteligente secuencial, de modo múltiple, de cambios suaves y deportivos, cuenta también con AI-SHIFT, que automáticamente conmuta el patrón de los cambios de acuerdo con las condiciones del camino y la intención del conductor.

UN EQUILIBRIO ÓPTIMO DE POTENCIA Y EFICIENCIA

Excelente rendimiento de sus motores y transmisión que entregan un magnífico equilibrio de potencia motriz y eficiencia de combustible.


SEGURIDAD

A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD

La avanzada tecnología utilizada para la seguridad inspira confianza y tranquilidad.

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSC)

Proporciona asistencia inteligente al realizar curvas y lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el conductor sin derrapar. El sistema VSC optimiza el desempeño e incrementa la seguridad.



CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO (A-TRC)

El A-TRC distribuye dinámicamente el torque a cada rueda y regula simultáneamente la presión de frenado, eliminando el patinado de las llantas y asegurando que aquellas con mejor adherencia mantengan el vehículo en movimiento.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ASCENSO (HAC) Y DESCENSO (DAC)

En pendientes pronunciadas, el DAC permite que el vehículo descienda de forma controlada, mientras que el HAC le da al conductor seguridad para arrancar en subida.




SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) CON DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENTE AL FRENADO DE EMERGENCIA (BA)

El sistema ABS ajusta la presión de frenado para reducir el bloqueo de las ruedas y mantener el control del vehículo. Se apoya con el sistema EBD que entrega mayor poder de frenado a las ruedas con mayor carga y con el sistema BA que incrementa la potencia de frenado en una situación de emergencia, aunque el conductor no haya aplicado la máxima fuerza con el pie.



AIRBAGS

Los airbags contribuyen a la seguridad del conductor y los pasajeros, ayudando a minimizar la fuerza de impacto en el caso de una colisión. Prado 5 puertas TX incluye airbags frontales.



PROTECCIÓN A LOS PEATONES

La estructura de absorción de impactos del capó, los guardabarros y otros componentes, ayudan a reducir las posibles lesiones en accidentes que involucran a peatones.

SEGURIDAD EN COLISIONES

La estructura de la carrocería de absorción de impactos GOA contribuye a un alto nivel de seguridad en colisiones, absorbiendo con eficacia la energía del impacto desde el frente, los laterales, o desde atrás.



CONFIANZA ABSOLUTA

PRADO



MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA

****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para el vehículo Prado TX. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir de la fecha de entrega al cliente o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes a los listados en los cupones deben ser pagados directamente por el propietario al concesionario a los precios vigentes en el mismo.

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota están incluidos en el certificado de garantía.



SEGURO
EXCLUSIVO
TOYOTA



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENSOS



CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL



100%
SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL



BOLSAS DE
AIRE (7)



FINANCIACIÓN
ESPECIAL
TOYOTA

VERSIÓN	5 PUERTAS AUTOMÁTICA TX DIESEL
DIMENSIONES EXTERIORES	
LARGO (mm)	4.840
ANCHO (mm)	1.885
ALTURA (mm)	1.845
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	23
PESO	
PESO VACÍO (Kg)	2.195
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2.990
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	795
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)	750 (SIN FRENO) / 1.500 (CON FRENO)
MOTOR	
DENOMINACIÓN	1GD-FTV
CILINDRAJE (c.c.)	2.755
POTENCIA MÁXIMA (Hp / rpm)	201 / 3.000-4.000
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm)	500 / 1.600-2.800
TECNOLOGÍA MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + TURBO GEOMETRÍA VARIABLE + INTERCOOLER
TRANSMISIÓN	
DESCRIPCIÓN	ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA)
TRACCIÓN	
SISTEMA TRACCIÓN	4WD FULL TIME + DIFERENCIAL CENTRAL CON TORSEN Y LSD
RUEDAS Y RINES	265 / 65 R17 ALUMINIO
TECNOLOGÍA TRACCIÓN	VSC + A-TRC + HAC + DAC + TSC
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
TIPO DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA
ASISTENCIA DIRECCIÓN	HIDRÁULICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD
MATERIAL TIMÓN	URETANO
AJUSTE TIMÓN	ALTURA + PROFUNDIDAD
SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO OSCILANTE CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESÓPICOS
SUSPENSIÓN TRASERA	SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESÓPICOS
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL & TRASERA
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	ESTÁNDAR
SEGURIDAD ACTIVA	
FAROS DELANTEROS	BAJAS Y ALTAS: HALÓGENAS TIPO REFLECTOR
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS	DISCOS VENTILADOS
LIMPIAPARABRISAS FRONTAL	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO
LIMPIAPARABRISAS TRASERO	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO
TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA	ABS + BA + EBD
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA
CINTURONES DE SEGURIDAD	DELANTEROS: 2 DE 3 PTOS + ELR + PT SEGUNDA FILA: 3 DE 3 PTOS + ELR TERCERA FILA: 2 DE 3 PTOS + ELR
AIRBAGS	FRONTAL: 2
APOYACABEZAS	CANTIDAD 7 (TIPO AJUSTABLE)
SISTEMA ISOFIX	SÍ, CON DOS PUNTOS DE ANCLAJE
COMODIDAD (CONFORT)	
AIRE ACONDICIONADO	MANUAL
RADIO	RADIO PIONEER PANTALLA TÁCTIL DE 7" + AUX + USB + BLUETOOTH + ANDROID AUTO Y APPLE CARPLAY
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN + ANTIPINZAMIENTO
ESPEJOS EXTERIORES	ELÉCTRICOS + RETRÁCTIL ELÉCTRICAMENTE + DESEMPAÑADOR + NEGRO + DIRECCIONAL
ESPEJO INTERIOR	MANUAL, DÍA / NOCHE
MATERIAL COJINERÍA SILLAS	TELA
SILLA CONDUCTOR	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA + ALTURA + AJUSTE LUMBAR ELÉCTRICO
SILLA COPILOTO	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA
SILLA 2A Y 3A FILA	TIPO 60:40 MANUAL: RECLINA Y DESLIZA + TIPO 50:50 PLEGABLE MANUALMENTE
MODO ECO	SÍ, TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
ALARMA / INMOVILIZADOR	INMOVILIZADOR
CARROCERÍA	
BUMPER DELANTERO	COLOR CARROCERÍA
PERSIANA FRONTAL	NEGRA
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	SISTEMA SMART ENTRY / START (ENCENDIDO POR BOTÓN)

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas serán las que consten en el acta de entrega del vehículo. *Imágenes de referencia **Toyota Prado TX***La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. ("ATC"), comercializados y facturados por la red de concesionarios autorizados de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 Km. iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 Km. adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. ***El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Prado 2021 en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme con los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios autorizados vigente visite la página web www.toyota.com.co/concesionarios ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 –Línea en Bogotá: 380 9424 – Email: clientes@toyota.com.co Fecha de impresión: diciembre 2020.



TOYOTA

VE POR MÁS

PRADO



*Imágenes de referencia
**Toyota Prado TX

LÍNEA NACIONAL:
01 8000 123 691

TOYOTA.COM.CO

DISEÑO EXTERIOR

VERSATILIDAD PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD

Con su herencia de 4x4, evidente en cada aspecto de su potente y dominante diseño exterior, la presencia naturalmente dinámica de Prado realmente se destaca en cualquier tipo de terreno.



DISEÑO INTERIOR

COMODIDAD PARA LLEGAR A DONDE QUIERAS

Con Prado, logras convenientes características y flexibilidad en la configuración de asientos que pueden satisfacer las necesidades de una diversa gama de situaciones de tu estilo de vida.

CONFORTABLE Y ESPACIOSO EN TODA DIMENSIÓN

La especialmente confortable y espaciosa cabina de Prado asegura la satisfacción de todos a bordo.



Foto muestra cojinería de referencia

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

El aire acondicionado automático con control de 3 zonas ofrece un ajuste de temperatura independiente para los ocupantes. Cuenta con filtro eliminación de polen, que permite que todos se sientan más cómodos a bordo minimizando las impurezas.



Foto de referencia.

DESEMPEÑO

MOTOR GASOLINA V6 DE 4.L

El nuevo sistema VVT-i* Dual ofrece un control totalmente variable sobre la sincronización de las válvulas de admisión y escape, con una alta potencia y torque, una excelente eficiencia de combustible y bajas emisiones de escape a través de toda la gama de revoluciones. El resultado es una experiencia de manejo potente y sensible que hace honor a la herencia de Prado.



*VVT-i: Sincronización variable e inteligente de las válvulas

MOTOR DIESEL DE 2.8L

El motor diesel con Turbo de Geometría Variable y tecnología Common Rail, líder en su clase, ofrece emisiones menos contaminantes, un funcionamiento silencioso, potente y eficiente en consumo de combustible. Además, con su torque brinda una experiencia de conducción inigualable.



Foto de referencia

PRADO



UN EQUILIBRIO ÓPTIMO DE POTENCIA Y EFICIENCIA

Excelente rendimiento de sus motores y transmisión que entregan un magnífico equilibrio de potencia motriz y eficiencia de combustible.

CAJA DE CAMBIOS ECT-i SÚPER INTELIGENTE

La caja automática súper inteligente secuencial de modo múltiple, de cambios suaves y deportivos, cuenta también con AI-SHIFT, que automáticamente conmuta el patrón de los cambios de acuerdo con las condiciones del camino y la intención del conductor.


SEGURIDAD

A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD

La avanzada tecnología utilizada para la seguridad inspira confianza y tranquilidad.

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSC)

Proporciona asistencia inteligente al realizar curvas y lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el conductor sin derrapar. El sistema VSC optimiza el desempeño e incrementa la seguridad.



CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO (A-TRC)

El A-TRC distribuye dinámicamente el torque a cada rueda y regula simultáneamente la presión de frenado, eliminando el patinado de las llantas y asegurando que aquellas con mejor adherencia mantengan el vehículo en movimiento.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ASCENSO (HAC) Y DESCENSO (DAC)

En pendientes pronunciadas, el DAC permite que el vehículo descienda de forma controlada, mientras que el HAC le da al conductor seguridad para arrancar en subida.



SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) CON DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENTE AL FRENADO DE EMERGENCIA (BA)

El sistema ABS ajusta la presión de frenado para reducir el bloqueo de las ruedas y mantener el control del vehículo. Se apoya con el sistema EBD que entrega mayor poder de frenado a las ruedas con más carga y con el sistema BA que incrementa la potencia de frenado en una situación de emergencia, aunque el conductor no haga lo mismo con el pie.



AIRBAGS

Los airbags contribuyen a la seguridad del conductor y los pasajeros, ayudando a minimizar la fuerza de impacto en el caso de una colisión. Prado 5 puertas TX-L incluye: frontales y laterales de conductor y pasajero, de cortina y un airbag para las rodillas del conductor que refuerza la protección, reduciendo la posibilidad de lesiones en las piernas.



Foto de referencia

PROTECCIÓN A LOS PEATONES

La estructura de absorción de impactos del capó, los guardabarros y otros componentes ayudan a reducir las posibles lesiones en accidentes que involucran a peatones.

SEGURIDAD EN COLISIONES

La estructura de la carrocería de absorción de impactos GOA contribuye a un alto nivel de seguridad en colisiones, absorbiendo con eficacia la energía del impacto desde el frente, los laterales o desde atrás.



CONFIANZA ABSOLUTA

PRADO



MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA

****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para el vehículo Prado TXL. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes a los listados en los cupones de mantenimiento deben ser pagados directamente por el propietario al concesionario a los precios vigentes en el mismo.

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota están incluidos en el certificado de garantía.



SEGURO
EXCLUSIVO
TOYOTA



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENSOS



CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL



800PH
SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL



BOLSAS DE
AIRE (7)



FINANCIACIÓN
ESPECIAL
TOYOTA

VERSIÓN	5 PUERTAS AUTOMÁTICA TX-L GASOLINA	5 PUERTAS AUTOMÁTICA TX-L DIESEL
DIMENSIONES EXTERIORES		
LARGO (mm)	4.840	
ANCHO (mm)	1.885	
ALTURA (mm)	1.890	
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	23	
PESO		
PESO VACÍO (Kg)	2.190	2.195
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2.900	2.990
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	710	795
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)	750 (SIN FRENO) / 1.500 (CON FRENO)	
MOTOR		
DENOMINACIÓN	1GR-FE	1GD-FTV
CILINDRAJE (c.c.)	3.956	2.755
POTENCIA MÁXIMA (Hp / rpm)	271 / 5.600	201 / 3.000 - 3400
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm)	381 / 4.400	500 / 1.600 - 2.800
COMBUSTIBLE	OCTANO 95 O MÁS	CETANO 48 O MÁS
TECNOLOGÍA MOTOR	6 CILINDROS EN LÍNEA EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I (DUAL) + SFI	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + TURBO GEOMETRÍA VARIABLE + INTERCOOLER
TRANSMISIÓN		
DESCRIPCIÓN	ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA)	
TRACCIÓN		
SISTEMA TRACCIÓN	4WD FULL TIME + DIFERENCIAL CENTRAL CON TORSEN Y LSD	
RUEDAS Y RINES	265 / 65 R17 ALUMINIO	
TECNOLOGÍA TRACCIÓN	VSC + A-TRC + HAC + DAC + TSC	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
TIPO DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA	
ASISTENCIA DIRECCIÓN	HIDRÁULICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD	
MATERIAL TIMÓN	CUERO	
AJUSTE TIMÓN	ALTURA + PROFUNDIDAD	
SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO OSCILANTE CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESÓPICOS	
SUSPENSIÓN TRASERA	SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESÓPICOS	
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL Y TRASERA	
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	ESTÁNDAR	
SEGURIDAD ACTIVA		
EXPLORADORAS	TIPO LED	
FAROS DELANTEROS	BAJAS Y ALTAS; HALÓGENAS TIPO REFLECTOR	
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	
FRENOS TRASEROS	DISCOS VENTILADOS	
LIMPIAPARABRISAS FRONTAL	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO	
LIMPIAPARABRISAS TRASERO	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO	
ASISTENTES DE FRENADO	ABS + EBD + BA	
SEGURIDAD PASIVA		
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	
CINTURONES FRONTALES	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA	
CINTURONES 2A FILA	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR + AJUSTE ALTURA	
CINTURONES 3A FILA	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR	
AIRBAGS	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR	
APOYACABEZAS	CANTIDAD (7): TIPO INDIVIDUAL + AJUSTE EN ALTURA	
SISTEMA ISOFIX	SÍ, CON 2 PUNTOS DE ANCLAJE	
COMODIDAD (COMFORT)		
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	SISTEMA SMART ENTRY / START (ENCENDIDO POR BOTÓN)	
AIRE ACONDICIONADO	AUTOMÁTICO DUAL + A / C 2DA FILA DE ASIENTOS	
RADIO	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9" + BLUETOOTH + AM/FM	
CONECTIVIDAD	SÍ, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN + ANTIATRAPAMIENTO	
ESPEJOS EXTERIORES	ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE + DESEMPAÑADOR + COLOR CARROCERÍA + DIRECCIONAL	
ESPEJO INTERIOR	MANUAL, DÍA / NOCHE	
MATERIAL COJINERÍA SILLAS	CUERO / VINILO	
SILLA CONDUCTOR	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA + AJUSTE LUMBAR + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN	
SILLA COPILOTO	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN	
SILLA 2A FILA	PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA + FUNCIÓN WALK-IN + DESCANZABRAZOS + PORTAVASOS + CALEFACCIÓN	
SILLA 3A FILA	PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 PLEGUE MANUAL	
INDICADOR ECO	SÍ, TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	
ALARMA / INMOVILIZADOR	INMOVILIZADOR + ALARMA	
CARROCERÍA		
BUMPER DELANTERO	COLOR CARROCERÍA	
PERSIANA FRONTAL	CROMADA	
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	SMART ENTRY / SMART START	
TECHO CORREDIZO	SÍ	

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas serán las que consten en el acta de entrega del vehículo. *Imágenes de referencia **Toyota Prado TX-L***La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. ("ATC"), comercializados y facturados por la red de concesionarios autorizados de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 Km. iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 Km. adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. ***El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Prado 2021 en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme con los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios autorizados visite la página web www.toyota.com.co/concesionarios. ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 – Línea en Bogotá: 380 9424 – Email: clientes@toyota.com.co Fecha de impresión: diciembre 2020



TOYOTA

VE POR MÁS

PRADO



*Imágenes de referencia
**Toyota Prado TXL

LÍNEA NACIONAL:
01 8000 123 691

TOYOTA.COM.CO

DISEÑO EXTERIOR

VERSATILIDAD PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD

Con su herencia de 4x4, evidente en cada aspecto de su potente y dominante diseño exterior, la presencia naturalmente dinámica de Prado realmente se destaca en cualquier tipo de terreno.



DISEÑO INTERIOR

COMODIDAD PARA LLEGAR A DONDE QUIERAS

Con Prado, tienes convenientes características y flexibilidad en la configuración de asientos que pueden satisfacer las necesidades de una diversa gama de situaciones de tu estilo de vida.



Foto muestra cojinería de referencia

CONFORTABLE Y ESPACIOSO EN TODA DIMENSIÓN

La especialmente confortable y espaciosa cabina de Prado asegura la satisfacción de todos a bordo.

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

El aire acondicionado automático con control de 3 zonas, ofrece un ajuste de temperatura independiente para los ocupantes. Cuenta con filtro eliminación de polen que permite que todos se sientan más cómodos a bordo minimizando las impurezas.



Mandos de aire acondicionado para segunda fila.
Foto de referencia

SISTEMA INTELIGENTE DE ENTRADA Y ARRANQUE

Usando la llave inteligente puedes desbloquear y bloquear con solo tocar la manija de la puerta. El motor se puede poner en marcha con solo pisar el freno y presionar el botón de “Arranque / Parada” mientras mantienes la llave en tu bolsillo.



Foto de referencia

TABLERO DE INSTRUMENTOS

El tablero de instrumentos mantiene la sobriedad y la elegancia de Prado, pero ahora se agrega iluminación tipo Optitrón con detalles de color plata que permiten una mejor visualización de la información.



Foto de referencia

COMPUTADOR DE ABORDO

Utilizando un joystick (botón de control) en el volante, podrás seleccionar y controlar varias funciones tales como: información de conducción, selecció n y control de ayudas electrónicas de manejo y monitoreo de apertura de las puertas, entre otros.

MONITOR MULTITERRENO

El monitor multi-terreno cuenta con 4 cámaras (delantera, trasera y una en cada espejo exterior lateral) que permiten visualizar varios ángulos al mismo tiempo para facilitar las maniobras de conducción y eliminar los puntos ciegos, brindando seguridad al conductor.



Foto de referencia



Foto de referencia

MODO ECO

Este sistema le indicará al conductor cuando está manejando de manera amigable con el medio ambiente, desplegando una hoja con la palabra Eco.



Foto de referencia

SENSOR DE PARQUEO

Tendrá información que ayudará de manera eficiente durante el proceso de parqueo del vehículo.

PRADO



CONFIANZA
ABSOLUTA

DESEMPEÑO

UN EQUILIBRIO ÓPTIMO DE POTENCIA Y EFICIENCIA

Excelente rendimiento de sus motores y transmisión que entregan un magnífico equilibrio de potencia motriz y eficiencia de combustible.

MOTOR GASOLINA V6 DE 4.L

El nuevo sistema VVT-i* Dual ofrece un control totalmente variable sobre la sincronización de las válvulas de admisión y escape, con una alta potencia y torque, una excelente eficiencia de combustible y bajas emisiones de escape a través de toda la gama de revoluciones. El resultado es una experiencia de manejo potente y sensible que hace honor a la herencia de Prado.



*VVT-i: Sincronización variable e inteligente de las válvulas.

MOTOR DIESEL DE 2.8L

El motor diesel con Turbo de Geometría Variable y tecnología Common Rail, líder en su clase, ofrece emisiones menos contaminantes, un funcionamiento silencioso, potente y eficiente en consumo de combustible. Además, con su torque brinda una experiencia de conducción inigualable.



Foto de referencia

CAJA DE CAMBIOS ECT-i SÚPER INTELIGENTE

La caja automática súper inteligente, secuencial, de modo múltiple, de cambios suaves y deportivos, cuenta también con AI-SHIFT, que automáticamente conmuta el patrón de los cambios de acuerdo con las condiciones del camino y la intención del conductor.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (KDSS)

El nuevo sistema de suspensión KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) o Sistema de Suspensión Dinámico Cinético, permite que la suspensión tenga un mayor recorrido en la conducción Off Road, ayudando a mantener por mayor tiempo el contacto de las ruedas con el piso. Durante la conducción On Road maximiza el efecto de la barra estabilizadora, generando mayor estabilidad y disminuyendo el ángulo de inclinación lateral del vehículo.



SEGURIDAD

COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE ELÉCTRICO

La columna de dirección con ajuste eléctrico y mando tipo joystick permite que la posición del volante se ajuste a las necesidades de cada conductor. Adicionalmente, el volante se retrae al apagar el vehículo, permitiendo al conductor mayor espacio y comodidad al momento de descender.

SENSOR DE LLUVIA Y LUCES INTELIGENTES

El vidrio parabrisas incluye un sensor de lluvia, el cual permite ajustar de manera automática el accionamiento y la velocidad de los limpiaparabrisas en caso de lluvia. Adicionalmente, cuenta con un sensor de luz que deja a las luces frontales del vehículo encenderse automáticamente de acuerdo a las condiciones luminosas del entorno.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ENTRADA

Los estribos facilitan el ingreso y salida de pasajeros del vehículo. La iluminación de los mismos, tanto en la parte inferior como superior ofrecen mayor seguridad a sus ocupantes cuando las condiciones de iluminación no son las mejores.



Foto muestra cojinería de referencia

La versión Prado VX viene equipada con el exclusivo Toyota Safety Sense, un conjunto de características de seguridad que hacen que la conducción resulte más fácil y segura.



SISTEMA DE PRE-COLISIÓN (PSC)

El sistema escanea el camino hacia adelante y en caso de detectar una potencial colisión con un vehículo alerta al conductor. Si un impacto es inminente y el conductor no ha aplicado los frenos, el sistema activará los mismos de forma automática para prevenir totalmente o reducir las consecuencias de un eventual choque.



Foto de referencia

SISTEMA DE LUCES AUTOMÁTICAS (AHB)

Detecta las luces de los vehículos que se aproximan y el tráfico precedente, controlando al mismo tiempo la luz de las farolas para realizar el cambio automático entre altas y bajas, lo que proporciona mayor seguridad durante la conducción nocturna.

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA)

Si el vehículo se desvía inadvertidamente del carril, el sistema alertará al conductor para evitar consecuencias de un posible cambio involuntario.

CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)

Mantiene una velocidad constante sin utilizar el pedal del acelerador, conservando la distancia mínima preestablecida con el vehículo que le precede. Si la distancia entre el automóvil y el vehículo precedente aumenta o disminuye, el sistema aumenta o reduce la velocidad para mantener ese espacio.

PRADO



MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA

****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para el vehículo Prado VX. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes a los listados en los cupones de mantenimiento deben ser pagados directamente por el propietario al concesionario a los precios vigentes en el mismo.

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota están incluidos en el certificado de garantía.



SEGURO
EXCLUSIVO
TOYOTA



FINANCIACIÓN
ESPECIAL
TOYOTA



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL



BOLSAS DE AIRE (7)

VERSIÓN	5 PUERTAS VX GASOLINA	5 PUERTAS VX DIESEL
DIMENSIONES EXTERIORES		
LARGO (mm)		4.840
ANCHO (mm)		1.885
ALTURA (mm)		1.890
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)		23
PESO		
PESO VACÍO (Kg)	2.160	2.255
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2.900	2.990
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	740	735
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)	750 (SIN FRENO) / 1.500 (CON FRENO)	
MOTOR		
DENOMINACIÓN	1GR-FE	1GD-FTV
CILINDRAJE (c.c.)	3.956	2.755
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm)	271 / 5.600	201 / 3.000 - 3400
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)	381 / 4.400	500 / 1.600 - 2.800
COMBUSTIBLE	OCTANO 95 O MÁS	CETANO 48 O MÁS
TECNOLOGÍA MOTOR	6 CILINDROS EN LÍNEA EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I (DUAL) + SFI	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + TURBO GEOMETRÍA VARIABLE + INTERCOOLER
TRANSMISIÓN		
DESCRIPCIÓN	ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA)	ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA)
TRACCIÓN		
SISTEMA TRACCIÓN	4WD FULL TIME + DIFERENCIAL CENTRAL CON TORSEN Y LSD + DIFERENCIAL TRASERO LSD	
RUEDAS Y RINES	265 / 60 R18 ALUMINIO	
TECNOLOGÍA TRACCIÓN	VSC + A-TRC + HAC + DAC + TSC	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
TIPO DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA	
ASISTENCIA DIRECCIÓN	HIDRÁULICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD	
MATERIAL TIMÓN	CUERO	
AJUSTE TIMÓN	ELÉCTRICO: ALTURA + PROFUNDIDAD	
COMANDOS TIMÓN	SÍ, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN + SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL + AJUSTE DISTANCIA VEHÍCULOS	
SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO OSCILANTE CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESÓPICOS	
SUSPENSIÓN TRASERA	SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESÓPICOS	
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL Y TRASERA	
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	KDSS	
SEGURIDAD ACTIVA		
EXPLORADORAS	TIPO LED	
FAROS DELANTEROS	BAJAS Y ALTAS : LED TIPO PROYECTOR + LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) + LAVAFAROS + LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)	
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	
FRENOS TRASEROS	DISCOS VENTILADOS	
LIMPIAPARABRISAS FRONTAL	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO	
LIMPIAPARABRISAS TRASERO	SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO	
TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA	ABS + BA + EBD	
SISTEMA TOYOTA SAFETY SENSE	SÍ, SISTEMAS DE PRE-COLISIÓN (PCS) + CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) + SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) + SISTEMA DE LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)	
SEGURIDAD PASIVA		
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	
CINTURONES FRONTALES	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA	
CINTURONES 2A FILA	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR + AJUSTE ALTURA	
CINTURONES 3A FILA	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR	
BOLSAS DE AIRE	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR	
APOYACABEZAS	CANTIDAD (7): TIPO INDIVIDUAL + AJUSTE EN ALTURA	
SISTEMA ISOFIX	SÍ, CON 2 PUNTOS DE ANCLAJE	
COMODIDAD (CONFORT)		
AIRE ACONDICIONADO	AUTOMÁTICO DUAL + A / C 2DA FILA DE ASIENTOS	
RADIO	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9" + BLUETOOTH + AM / FM	
CONECTIVIDAD	SÍ, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP/DOWN + ANTIATRAPAMIENTO	
ESPEJOS EXTERIORES	ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE + DESEMPAÑADOR + FUNCIÓN "REVERSE" (LADO DERECHO) + CÁMARA + LÁMPARA + COLOR CARROCERÍA + DIRECCIONAL	
ESPEJO INTERIOR	AUTOMÁTICO (ELECTROCRÓMICO)	
MATERIAL COJINERÍA SILLAS	CUERO / VINILO	
SILLA CONDUCTOR	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA + AJUSTE LUMBAR + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN	
SILLA COPILOTO	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN	
SILLA 2a FILA	PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA + FUNCIÓN WALK-IN + DESCANZABRAZOS + PORTAVASOS + CALEFACCIÓN	
SILLA 3a FILA	PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 PLEGABLE ELÉCTRICAMENTE	
CONTROL CRUCERO	SÍ, ADAPTATIVO (ACC)	
SENSOR DE LUCES	SÍ	
SENSOR DE LLUVIA	SÍ	
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO	SÍ (4) FRONTALES + (4) TRASEROS	
CÁMARA DE REVERSA	SÍ, MONITOR MULTITERRENO: CÁMARA FRONTAL + CÁMARA TRASERA + CÁMARAS EN ESPEJOS LATERALES	
INDICADOR ECO	SÍ, TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	
ALARMA / INMOBILIZADOR	INMOVILIZADOR + ALARMA	
CARROCERÍA		
BUMPER DELANTERO	COLOR CARROCERÍA	
PERSIANA FRONTAL	CROMADA	
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	SISTEMA SMART ENTRY / START (ENCENDIDO POR BOTÓN)	
TECHO CORREDIZO	SÍ	
ESTRIBOS LATERALES	SÍ + ILUMINACIÓN	

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas serán las que consten en el acta de entrega del vehículo. *Imágenes de referencia **Toyota Prado VX***La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (ATC), comercializados y facturados por la red de concesionarios autorizados de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 Km. iniciales corresponden a la garantía de fábrica; los siguientes 2 años y/o los 20.000 Km. adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. ***El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Prado 2021 en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme con los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios autorizados vigente visite la página web www.toyota.com.co/concesionarios ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 –Línea en Bogotá: 380 9424 –Email: clientes@toyota.com.co Fecha de impresión: diciembre 2020



TOYOTA

VE POR MÁS

PRADO



*Imágenes de referencia
**Toyota Prado VX

LÍNEA NACIONAL:
01 8000 123 691

TOYOTA.COM.CO